А К Т

лісопатологічного обстеження насаджень
Карпатського біосферного заповідника

28 серпня 2026 року місто Рахів

Нами, провідним інженером-лісопатологом відділу нагляду за дотриманням правил ведення лісового господарства (далі – ВНДПВЛГ) державного спеціалізованого лісозахисного підприємства (далі – ДСЛП) „Львівлісозахист" Олегом МАСНИМ, провідним інженером-лісопатологом відділу діагностики ДСЛП „Львівлісозахист" Петром ДОМІНІКОМ, інженером-лісопатологом ВНДПВЛГ ДСЛП „Львівлісозахист" Ярославом ОСТАШУКОМ, в присутності начальника відділу державної охорони природно-заповідного фонду (далі – ПЗФ) Романа КУЗЬМІНСЬКОГО, заступника начальника відділу державної охорони ПЗФ Віктора ЩЕРБИ, в.о. завідувача лабораторії лісознавства Дмитра СУХАРЮКА за участю працівників державної охорони ПЗФ підприємства **25-28 серпня 2026 року** проведено лісопатологічне обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркових санітарних рубок.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом з уточненням меж ділянок, в яких планується проведення вибіркових санітарних рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях, з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій лісових насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковому вирубуванню згідно вимог „Санітарних правил в лісах України" (далі – СПЛУ).

Лісопатологічний журнал додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2017 року.

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркових санітарних рубок проведено на загальній площі **103,9 гектарів (далі – га).**

Кевелівське природоохоронне,
науково-дослідне відділення (далі – ПНДВ)

Квартал 5, виділ 27.1, площа 1,3 га.

Зона антропогенних ландшафтів.

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене дереворуйнівними грибами, на деяких деревах наявні плодові тіла (**трутовики різного виду**). Крона прозориста, листя дрібне, численні водяні пагони, проходить процес всихання крони.

На ділянці є незначна кількість вітроломної та вітровальної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 9, виділ 15.1, площа 0,7 га.

Буферна зона.

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками небезпечних подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 12, виділ 15.1, площа 0,8 га.

Зона антропогенних ландшафтів.

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками небезпечних подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 13, виділ 5.1, площа 2,6 га.

Буферна зона.

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками небезпечних подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 14, виділ 4.1, площа 0,8 га.

Буферна зона.

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками небезпечних подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 18, виділ 42.1, площа 7,7 га.

Буферна зона.

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками небезпечних подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 18, виділ 49.1, площа 2,2 га.

Зона антропогенних ландшафтів.

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками небезпечних подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 19, виділ 27.1, площа 0,8 га.

Буферна зона.

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх санітарний стан.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Трибушанське ПНДВ

Квартал 3, виділ 13.1, площа 0,4 га.

Зона антропогенних ландшафтів.

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх санітарний стан.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в

основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 3, виділ 13.2, площа 2,4 га.

Зона антропогенних ландшафтів.

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх санітарний стан.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 3, виділ 14.1, площа 2,9 га.

Зона антропогенних ландшафтів.

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх санітарний стан.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 4, виділ 27.1, площа 2,3 га.

Зона антропогенних ландшафтів.

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками небезпечних подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 5, виділ 17.1, площа 2,4 га.

Буферна зона.

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками небезпечних подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з повваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 6, виділ 11.1, площа 0,9 га.

Буферна зона.

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх санітарний стан.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження середня.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 7, виділ 25.1, площа 0,5 га.

Буферна зона.

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх санітарний стан.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження середня.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 7, виділ 26.1, площа 0,5 га.

Буферна зона.

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх санітарний стан.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 10, виділ 1.1, площа 0,3 га.

Буферна зона.

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками небезпечних подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з повваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 10, виділ 1.2, площа 1,5 га.

Буферна зона.

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками небезпечних подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з повваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 10, виділ 2.1, площа 0,7 га.

Буферна зона.

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками небезпечних подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з повваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Угольське ПНДВ

Квартал 22, виділ 25, площа 6,0 га.

Буферна зона.

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками небезпечних подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 26, виділ 10.1, площа 5,4 га.

Буферна зона.

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками небезпечних подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 27, виділ 30, площа 2,8 га.

Зона антропогенних ландшафтів.

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками небезпечних подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 18, виділ 12.1, площа 1,8 га.

Буферна зона

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що приз
вело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками небезпечних подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 22, виділ 22, площа 3,6 га.

Буферна зона.

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками небезпечних подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 22, виділ 37, площа 0,4 га.

Зона антропогенних ландшафтів.

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками небезпечних подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 22, виділ 28.1, площа 2,5 га.

Буферна зона.

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками небезпечних подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Петрос-Говерлянське ПНДВ

Квартал 6, виділ 1.1, площа 2,8 га.

Зона антропогенних ландшафтів.

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх санітарний стан.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в

основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 6, виділ 5.1, площа 5,7 га.

Буферна зона.

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх санітарний стан.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Чорногірське ПНДВ

Квартал 10, виділ 13.1, площа 3,7 га.

Буферна зона.

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх санітарний стан.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 13, виділ 51.1, площа 5,0 га.

Зона антропогенних ландшафтів.

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

На ділянці наявні **уражені кореневі лапи та стовбури дерев гнилями**, а також дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 13, виділ 52, площа 1,0 га.

Зона антропогенних ландшафтів.

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

На ділянці наявні **уражені кореневі лапи та стовбури дерев гнилями,** а також дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Мараморoське ПНДВ

Квартал 5, виділ 65, площа 1,3 га.

Буферна зона.

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх санітарний стан.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження середня.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 10, виділ 6.1, площа 2,8 га.

Буферна зона.

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх санітарний стан.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження середня.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Богдан-Петроське ПНДВ

Квартал 14, виділ 13.1, площа 1,8 га.

Буферна зона.

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх санітарний стан.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 11, виділ 1.1, площа 1,5 га.

Буферна зона.

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх санітарний стан.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 8, виділ 29.1, площа 7,8 га.

Буферна зона.

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх санітарний стан.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Рахів-Берлибаське ПНДВ

Квартал 1, виділ 10.1, площа 0,6 га.

Зона антропогенних ландшафтів.

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх санітарний стан.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 1, виділ 15.1, площа 0,3 га.

Зона антропогенних ландшафтів.

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх санітарний стан.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 2, виділ 18.1, площа 0,4 га.

Буферна зона.

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками небезпечних подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 2, виділ 19.1, площа 0,3 га.

Буферна зона.

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками небезпечних подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж

2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 2, виділ 50, площа 1,0 га.

Буферна зона.

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками небезпечних подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 3, виділ 19.1, площа 1,0 га.

Буферна зона.

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками небезпечних подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 3, виділ 19.2, площа 0,8 га.

Буферна зона.

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками небезпечних подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 4, виділ 19.1, площа 0,4 га.

Буферна зона.

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками небезпечних подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж

2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 4, виділ 21.1, площа 0,2 га.

Буферна зона.

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками небезпечних подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 5, виділ 25.1, площа 0,5 га.

Зона антропогенних ландшафтів.

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх санітарний стан.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 5, виділ 27.1, площа 0,4 га.

Зона антропогенних ландшафтів.

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх санітарний стан.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 5, виділ 46.1, площа 0,7 га.

Буферна зона.

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками небезпечних подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження середня.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 5, виділ 49.1, площа 0,6 га.

Буферна зона.

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками небезпечних подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 7, виділ 1.1, площа 0,4 га.

Зона антропогенних ландшафтів.

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх санітарний стан.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 7, виділ 2.1, площа 0,1 га.

Зона антропогенних ландшафтів.

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх санітарний стан.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в

основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 7, виділ 26.1, площа 0,3 га.

Буферна зона.

Причинами всихання дерев є ослаблення деревостану в минулому, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Насадження пошкоджене **наслідками небезпечних подій (вітровал, вітролом)**. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі, підірваною кореневою системою.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 8, виділ 26, площа 1,0 га.

Зона антропогенних ландшафтів.

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх санітарний стан.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 9, виділ 1.1, площа 0,4 га.

Зона антропогенних ландшафтів.

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх санітарний стан.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 9, виділ 20.1, площа 0,5 га.

Зона антропогенних ландшафтів.

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх санітарний стан.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 9, виділ 36.1, площа 0,9 га.

Зона антропогенних ландшафтів.

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх санітарний стан.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження середня.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 14, виділ 8.1, площа 0,6 га.

Зона антропогенних ландшафтів.

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх санітарний стан.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 17, виділ 4.1, площа 0,9 га.

Зона антропогенних ландшафтів.

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх санітарний стан.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 17, виділ 11.1, площа 1,0 га.

Зона антропогенних ландшафтів.

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх санітарний стан.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 17, виділ 18.1, площа 0,2 га.

Зона антропогенних ландшафтів.

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх санітарний стан.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 18, виділ 1.1, площа 0,8 га.

Зона антропогенних ландшафтів.

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх санітарний стан.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 18, виділ 3.2, площа 0,4 га.

Зона антропогенних ландшафтів.

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх санітарний стан.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 18, виділ 4.1, площа 0,6 га.

Зона антропогенних ландшафтів.

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх санітарний стан.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 19, виділ 18.1, площа 0,4 га.

Зона антропогенних ландшафтів.

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх санітарний стан.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Квартал 19, виділ 19.1, площа 0,6 га.

Зона антропогенних ландшафтів.

Причинами всихання дерев є заселення їх **стовбуровими шкідниками** і ослаблення деревостану в минулому, що незадовільно впливає на їх санітарний стан.

При обстеженні ділянки виявлено сліди життєдіяльності стовбурових шкідників (вхідні та льотні отвори, маточні та личинкові ходи, бурова мука), в основному родини короїдів (короїд-типограф, короїд-гравер), а також інших ксило- та камбіофагів.

На ділянці також виявлено незначну кількість поваленої та поламаної деревини.

Ступінь пошкодження насадження слабка.

Насадження вимагає проведення вибіркової санітарної рубки за рахунок вирубки дерев IV –VI категорій стану.

Висновки та пропозиції:

1. Всього лісопатологічне обстеження проведено на площі **103,9 га**, при цьому виявлено:

Трутовики – 1,3 га (слабка ступінь пошкодження).

Ураження кореневих лап та стовбурів дерев гнилями – 6,0 га, з них:

- слабка ступінь пошкодження – 5,0 га;
- середня ступінь пошкодження – 1,0 га.

Стовбурові шкідники – 46,4 га, з них:

- слабка ступінь пошкодження – 40,0 га;
- середня ступінь пошкодження – 6,4 га.

Наслідки небезпечних подій (вітровал, вітролом) – 50,2 га, з них:

- слабка ступінь пошкодження – 42,4 га;
- середня ступінь пошкодження – 7,8 га.

2. У відповідності до вимог п.п. 2, 5, 12, 14, 16, 17 СПЛУ, з урахуванням специфіки та ступеня пошкодження насаджень, біології деревних порід, шкідників та збудників хвороб лісу з метою наведення належного санітарного

стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурних шкідників, втрати технічної якості деревини провести вибіркові санітарні рубки на площі **103,9 га.**

3. Санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених СПЛУ та чинних нормативно-правових актів.

4. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.

5. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень

Провідний інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ ДСЛП „Львівлісозахист” Олег МАСНИЙ

Провідний інженер-лісопатолог відділу діагностики ДСЛП „Львівлісозахист” Петро ДОМІНІК

Інженер-лісопатолог ВНДПВЛГ ДСЛП „Львівлісозахист” Ярослав ОСТАШУК

Начальник відділу державної охорони ПЗФ Роман КУЗЬМІНСЬКИЙ

Заступник начальника відділу державної охорони ПЗФ Віктор ЩЕРБА

В.о. завідувача лабораторії лісознавства Дмитро СУХАРЮК